



**B. T. Gomes Beonesst Comércio e Serviços de
Segurança no Trabalho**

CNPJ 42.059.387/0001-00
Av. Segismundo Pereira, 1781 – Santa Mônica –
Uberlândia/MG – CEP 38408-170
(34) 9 8441-2329 · bruno.tofoli@beonesst.com.br ·
www.beonesst.com.br · @beonesst

FICHA DE TESTE
Avaliação comparativa de EPI

Nº _____

Pág. 1/6

Avental Raspa Castor – Barbeiro

Ref. ARCb · CA 50.601 · FTE-ARCb · Rev. 00 · Set/2026

01 IDENTIFICAÇÃO DO TESTE

EMPRESA CLIENTE

CNPJ

UNIDADE / CIDADE

SETOR DE APLICAÇÃO

RESPONSÁVEL SST / COMPRAS

CONTATO (TEL. / E-MAIL)

INÍCIO DO TESTE (DATA / HORA)

TÉRMINO DO TESTE (DATA /
HORA)

Nº DE PEÇAS TESTADOS(AS)

TAMANHOS TESTADOS

02 PRODUTOS EM COMPARAÇÃO

Preencher um bloco para cada EPI avaliado

PRODUTO BEONESST



PRODUTO
Avental Raspa Castor – Barbeiro

REFERÊNCIA
ARCb

CA / VALIDADE
50.601 · 31/01/2029

MATERIAL
Raspa wet-blue curtida ao cromo, tingida na co...

TAMANHO ENTREGUE

PREÇO UNITÁRIO (R\$)

VS

FORNECEDOR ATUAL

MARCA / FABRICANTE

MODELO / REFERÊNCIA

CA

VALIDADE DO CA

MATERIAL / ESPESSURA

PREÇO UNITÁRIO (R\$)

VIDA ÚTIL MÉDIA ATUAL
(DIAS)

03 CONDIÇÕES DE USO

FUNÇÃO DO USUÁRIO / DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

PROCESSO

☐ Eletrodo revestido ☐ MIG / MAG ☐ TIG ☐ Arco submerso ☐ Oxicorte ☐ Plasma ☐ Esmerilhamento ☐ Goivagem
☐ Outros: _____

RISCOS

☐ Respingos de metal fundido ☐ Calor radiante ☐ Abrasivos ☐ Perfurocortantes ☐ Chama direta ☐ Químicos / óleos
☐ Umidade / chuva ☐ Outros: _____

INTENSIDADE DE RESPINGOS

☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta

AMBIENTE

☐ Interno ☐ Externo ☐ Misto

HORAS DE USO POR DIA

DIAS DE USO POR SEMANA



**B. T. Gomes Beonesst Comércio e Serviços
de Segurança no Trabalho**

CNPJ 42.059.387/0001-00
Av. Segismundo Pereira, 1781 – Santa Mônica –
Uberlândia/MG – CEP 38408-170
(34) 9 8441-2329 · bruno.tofoli@beonesst.com.br ·
www.beonesst.com.br · @beonesst

FICHA DE TESTE
Avaliação comparativa de EPI

Nº _____

Pág. 2/6

Avental Raspa Castor – Barbeiro

Ref. ARCb · CA 50.601 · FTE-ARCb · Rev. 00 · Set/2026

04 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO

Pré-teste

Existe EPI similar na lista padrão da empresa? ☐ Sim ☐ Não O EPI está conforme o solicitado? ☐ Sim ☐ Não

Item verificado	Beonesst	Atual
CA gravado de forma legível no EPI	☐ S ☐ N	☐ S ☐ N
Etiqueta de tamanho presente	☐ S ☐ N	☐ S ☐ N
Costuras íntegras e sem remendos	☐ S ☐ N	☐ S ☐ N
Fechamentos / elásticos funcionando	☐ S ☐ N	☐ S ☐ N
Couro sem manchas, furos ou ressecamento	☐ S ☐ N	☐ S ☐ N
Tamanho adequado ao usuário	☐ S ☐ N	☐ S ☐ N
Peso da peça medido (g)	----- g	----- g

COMENTÁRIOS PRÉ-TESTE

05 DIÁRIO DE ACOMPANHAMENTO

Estado geral: 1 = crítico · 5 = como novo

Marco	Data	Horas acumuladas	Estado Beonesst	Estado atual	Ocorrências / observações	Visto
Dia 1 (entrega)			① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤		
Semana 1			① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤		
Semana 2			① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤		
Semana 3			① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤		
Semana 4			① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤		
Encerramento			① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤		

Dica: fotografe o EPI a cada marco, sempre do mesmo ângulo (frente e costas). As fotos tornam a comparação de desgaste objetiva e ajudam na decisão final.



**B. T. Gomes Beonesst Comércio e Serviços
de Segurança no Trabalho**

CNPJ 42.059.387/0001-00
Av. Segismundo Pereira, 1781 – Santa Mônica –
Uberlândia/MG – CEP 38408-170
(34) 9 8441-2329 · bruno.tofoli@beonesst.com.br ·
www.beonesst.com.br · @beonesst

FICHA DE TESTE
Avaliação comparativa de EPI

Nº _____

Pág. 3/6

Avental Raspa Castor – Barbeiro

Ref. ARCb · CA 50.601 · FTE-ARCb · Rev. 00 · Set/2026

06 AVALIAÇÃO QUALITATIVA COMPARATIVA

Marque de 1 a 5 para cada EPI

1 Ruim

2 Regular

3 Bom

4 Muito bom

5 Ótimo


Critério	Beonesst	Fornecedor atual
PROTEÇÃO		
Proteção contra respingos e fagulhas	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Resistência térmica (calor radiante)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Resistência à abrasão	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Resistência a cortes e perfurações	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ERGONOMIA E CONFORTO		
Conforto térmico / ventilação	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Mobilidade durante a atividade	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Ajuste ao corpo / tamanho	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Peso percebido	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Facilidade para vestir e retirar	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO		
Qualidade das costuras	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Qualidade do couro (maciez, uniformidade)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Proteção da gola padre (pescoço)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Mobilidade da sanfona nas axilas	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Vedação do punho de malha	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Ajuste da tira lombar e fivela	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
MANUTENÇÃO E IMAGEM		
Facilidade de conservação	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Durabilidade percebida	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Estética / aparência	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Soma dos pontos (máx. 90)	-----	-----
Nota média = soma ÷ 18	-----	-----

Avental Raspa Castor – Barbeiro


Ref. ARCb · CA 50.601 · FTE-ARCb · Rev. 00 · Set/2026

07 MAPA DE AVARIAS

Circule na imagem e registre na tabela pelo número da zona



FRENTE



COSTAS

Tipo de avaria

- ☐ Q Queimadura
- ☐ F Furo
- ☐ R Rasgo
- ☐ D Desgaste / abrasão
- ☐ C Costura aberta
- ☐ E Endurecimento / ressecamento

Registre também em quantos

dias de uso

cada avaria apareceu: esse dado alimenta o cálculo de vida útil.

Zona	Beonesst		Fornecedor atual	
	Tipo	Dias	Tipo	Dias
1 Gola padre	☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E		☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E	
2 Peitoral / logo	☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E		☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E	
3 Ombros	☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E		☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E	
4 Mangas / antebraço	☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E		☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E	
5 Punhos de malha	☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E		☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E	
6 Abdômen / cintura	☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E		☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E	
7 Saia frontal	☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E		☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E	
8 Barra inferior	☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E		☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E	
9 Axilas (sanfona)	☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E		☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E	
10 Tira lombar / fivela	☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E		☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E	
11 Costuras gerais	☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E		☐ Q ☐ F ☐ R ☐ D ☐ C ☐ E	

FOTOS ANEXADAS (QUANTIDADE / IDENTIFICAÇÃO)

PRINCIPAL CAUSA DE DESCARTE OBSERVADA



**B. T. Gomes Beonesst Comércio e Serviços
de Segurança no Trabalho**

CNPJ 42.059.387/0001-00
Av. Segismundo Pereira, 1781 – Santa Mônica –
Uberlândia/MG – CEP 38408-170
(34) 9 8441-2329 · bruno.tofoli@beonesst.com.br ·
www.beonesst.com.br · @beonesst

FICHA DE TESTE
Avaliação comparativa de EPI

Nº _____

Pág. 5/6

Avental Raspa Castor – Barbeiro

Ref. ARCb · CA 50.601 · FTE-ARCb · Rev. 00 · Set/2026

08 QUANTITATIVO E CUSTO-BENEFÍCIO

Linhas com fórmula são calculadas a partir das anteriores

Indicador	Unid.	Fórmula	Beonesst	Fornecedor atual
A Preço unitário (peça)	R\$			
B Vida útil observada ou estimada	dias			
C Custo por dia de uso	R\$/dia	A ÷ B		
D Horas de uso por dia	h			
E Custo por hora de uso	R\$/h	C ÷ D		
F Dias trabalhados por ano	dias			
G Consumo anual por colaborador	peças	F ÷ B		
H Nº de colaboradores que usam o EPI	pessoas			
I Custo anual total	R\$/ano	A × G × H		
J Nota média qualitativa (item 06)	1 a 5			
K Índice custo-benefício (ICB)	pontos	J ÷ C		

ECONOMIA ANUAL PROJETADA

R\$ _____

I (atual) - I (Beonesst)

REDUÇÃO DE CUSTO

_____ %

economia ÷ I (atual) × 100

MELHOR ICB

☐ Beonesst ☐ Atual

quanto maior o ICB, melhor o custo-benefício

Como ler o ICB: ele relaciona desempenho (nota média de 1 a 5) com o custo diário. Um EPI com nota 4,5 e custo de R\$ 0,90/dia (ICB 5,0) entrega mais valor que outro com nota 4,0 e custo de R\$ 1,20/dia (ICB 3,3), mesmo que o segundo tenha preço de compra menor.

✓ RESUMO PARA DECISÃO

Dimensão	Beonesst	Fornecedor atual	Vantagem
Desempenho (nota média · item 06)			☐ Beonesst ☐ Atual
Durabilidade (vida útil · linha B)			☐ Beonesst ☐ Atual
Custo por dia de uso (linha C)			☐ Beonesst ☐ Atual
Custo-benefício (ICB · linha K)			☐ Beonesst ☐ Atual
Preferência do usuário (item 09)			☐ Beonesst ☐ Atual



**B. T. Gomes Beonesst Comércio e Serviços
de Segurança no Trabalho**

CNPJ 42.059.387/0001-00
Av. Segismundo Pereira, 1781 – Santa Mônica –
Uberlândia/MG – CEP 38408-170
(34) 9 8441-2329 · bruno.tofoli@beonesst.com.br ·
www.beonesst.com.br · @beonesst

FICHA DE TESTE
Avaliação comparativa de EPI

Nº _____

Pág. 6/6

Avental Raspa Castor – Barbeiro

Ref. ARCb · CA 50.601 · FTE-ARCb · Rev. 00 · Set/2026

09 RESULTADO DO TESTE

☐ **Aprovado**

☐ **Aprovado com restrições**

☐ **Reprovado**

PREFERÊNCIA DO USUÁRIO

☐ Beonesst ☐ Fornecedor atual ☐ Indiferente

AJUSTES SOLICITADOS

☐ Nenhum ☐ Tamanho ☐ Modelo ☐ Material ☐ Personalização / logo ☐ Outros

DESCRIÇÃO DOS AJUSTES OU SUBSTITUIÇÕES

COMENTÁRIOS DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO DO MATERIAL

PARECER DO RESPONSÁVEL PELO TESTE

10 RESPONSÁVEIS

Responsável pelo teste (cliente)

Nome / cargo · Data ___/___/_____

Colaborador que realizou o teste

Nome / matrícula · Data ___/___/_____

Bruno Tofoli Gomes

Responsável Técnico da Beonesst · CREA
1019288116D-GO



Obrigado por avaliar a Beonesst.

Envie esta ficha preenchida e as fotos do teste para bruno.tofoli@beonesst.com.br ou pelo WhatsApp (34) 9 8441-2329.

Nossa equipe técnica retorna com o relatório comparativo consolidado.